

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2009 г. N 879

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 N 847)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2009 г. N 879

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 N 847)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.

3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

"величина" - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

"внесистемная единица величины" - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

"единица величины" - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

"когерентная единица величины" - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

"логарифмическая единица величины" - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

"Международная система единиц (СИ)" - система единиц, основанная на Международной системе величин;

"основная величина" - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

"основная единица СИ" - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);
"относительная величина" - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;
"производная величина" - величина, определенная через основные величины системы;
"производная единица СИ" - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);
"система единиц величин СИ" - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

II. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения

4. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

5. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении N 1.

6. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении N 2.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении N 3. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении N 4.

III. Правила применения единиц величин

8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении N 5.

9. В правовых актах Российской Федерации при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

10. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, технических условиях, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), в методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также в научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

IV. Правила написания единиц величин

12. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), ("'). При этом устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

15. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

17. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("·"). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x".

Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

19. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

20. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

21. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

22. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), ("'), (%) и (промилле) с буквенными обозначениями единиц величин.

23. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

Приложение N 1
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		определение
		международное	русское	
1. Длина	метр	m	m	метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), 1983 год, Резолюция 1)
2. Масса	килограмм	kg	кг	килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ, 1901 год)

3. Время	секунда	s	s	секунда – время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1)
4. Электрический ток, сила электрического тока	ампер	A	A	ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенный в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр -7 силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год, Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год)
5. Количество вещества	моль	mol	моль	моль – количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3)
6. Термодинамическая температура	kelvin	K	K	kelvin – единица термодинамической температуры, равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 4)
7. Сила света	кандела	cd	кд	кандела – сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$ герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет $1/683$ ватт на стерadian (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3)

Приложение N 2
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		выражение через основные и производные единицы СИ
		международное	русское	
1. Плоский угол	радиан	rad	рад	$\text{м}^{\cdot} \text{м}^{-1} = 1$
2. Телесный угол	стерадиан	sr	ср	$\text{м}^2 \cdot \text{м}^{-2} = 1$
3. Площадь	квадратный метр	м^2	м ²	м ²
4. Объем	кубический метр	м^3	м ³	м ³

5.	Скорость	метр в секунду	$\text{м}/\text{s}$	$\text{м}/\text{s}$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
6.	Ускорение	метр на секунду в квадрате	$\text{м}/\text{s}^2$	$\text{м}/\text{s}^2$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$
7.	Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}
8.	Сила	ньютон	N	N	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
9.	Плотность	килограмм на кубический метр	kg/m^3	$\text{кг}/\text{м}^3$	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$
10.	Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
11.	Энергия, работа, количество теплоты	дюоуль	J	Дж	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
12.	Теплоемкость	дюоуль на кельвин	J/K	Дж/К	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
13.	Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
14.	Электрический заряд, количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
15.	Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	V	V	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
16.	Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-4} \cdot \text{A}^2$
17.	Электрическое сопротивление	ом	Омега	Ом	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
18.	Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{A}^2$
19.	Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер	Wb	Вб	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
20.	Плотность магнитного потока, магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
21.	Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
22.	Температура Цельсия	градус Цельсия	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	K
23.	Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд} \cdot \text{ср}$
24.	Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$
25.	Активность нуклида в радиоактивном источнике	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}

(активность радионуклида)					
26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма	грей	Gy	Гр	м^{-2}	м^{-2}
27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения	зиверт	Sv	Зв	м^{-2}	м^{-2}
28. Активность катализатора	катал	kat	кат	$\text{моль} \cdot \text{с}^{-1}$	$\text{моль} \cdot \text{с}^{-1}$
29. Момент силы	ньютон-метр	N·m	Н·м	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
30. Напряженность электрического поля	вольт на метр	V/m	B/m	$\text{м}^{-3} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{А}$	$\text{м}^{-3} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{А}$
31. Напряженность магнитного поля	ампер на метр	A/m	A/m	$\text{м}^{-1} \cdot \text{А}$	$\text{м}^{-1} \cdot \text{А}$
32. Удельная электрическая сименс на метр проводимость	S/m	Cm/m	$\text{См}/\text{м}$	$\text{м}^{-3} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^2$	$\text{м}^{-3} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^2$

Примечание. Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

Приложение N 3
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 N 847)

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		соотношение с единицей СИ
		международное	русское	
1. Масса	тонна	t	т	$1 \cdot 10^3 \text{ кг}$

атомная единица массы	u	а.е.м.	1,6605402·10 ⁻²⁷ кг (приблизительно)	атомная физика
карат	-	кар	2·10 ⁻⁴ кг для драгоценных камней и жемчуга	
2. Время	минута	min	60 с	все области
	час	h	3600 с	
	сутки	d	86400 с	
3. Объем, вместимость	литр	l	1·10 ⁻³ м ³	все области
4. Плоский угол	градус	°	(Пи/180) рад = 1,745329...·10 ⁻² рад	все области
	минута	'	(Пи/10800) рад = 2,908882...·10 ⁻⁴ рад	
	секунда	"	(Пи/648000) рад = 4,848137...·10 ⁻⁶ рад	
	град (гон)	gon	(Пи/200) рад = 1,57080...·10 ⁻² рад	геодезия
5. Длина	астрономическая единица	ua	1,49598·10 ¹¹ м (приблизительно)	астрономия
	световой год	ly	9,4607·10 ¹⁵ м (приблизительно)	
	парсек	pc	3,0857·10 ¹⁶ м (приблизительно)	
	ангстрем	Å	10 ⁻¹⁰ м	физика, оптика
	морская миля	n mile	1852 м	морская и авиационная навигация
	фут	ft	0,3048 м	авиационная навигация
	дюйм	inch	0,0254 м	промышленность
6. Площадь	гаектар	ha	1·10 ⁴ м ²	сельское и лесное хозяйство
	ар	a	1·10 ² м ²	
7. Сила	грамм-сила	gf	9,80665·10 ⁻³ Н	все области
	килограмм-сила	kgf	9,80665 Н	
	тонна-сила	t _f	9806,65 Н	
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 N 847)				
8. Давление	бар	bar	1·10 ⁵ Па	промышленность
	килограмм-сила на	kgf/cm ²	98066,5 Па	все области

квадратный сантиметр					
миллиметр водяного столба	мм Н О ₂	мм вод.ст.	9,80665	Па	все области
метр водяного столба	м Н О ₂	м вод.ст.	9806,65	Па	все области
атмосфера техническая	-	ат	9,80665 · 10 ⁴	Па	все области
миллиметр ртутного столба	мм Hg	мм рт.ст.	133,3224	Па	медицина, метеорология, авиационная навигация

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 N 847)

9. Оптическая сила	диоптрия	-	дptr	1 · м ⁻¹	оптика
10. Линейная плотность	текс	tex	текс	1 · 10 ⁻⁶ кг/м	текстильная промышленность
11. Скорость	узел	kn	уз	0,514 м/с (приблизительно)	морская навигация
12. Ускорение	гал	Gal	Гал	0,01 м/с ²	гравиметрия
13. Частота вращения	оборот в секунду	r/s	об/с	1 с ⁻¹	электротехника, промышленность
	оборот в минуту	r/min	об/мин	1/60 с ⁻¹ = 0,016 с ⁻¹ (приблизительно)	
14. Энергия	электрон-вольт	eV	эВ	1,60218 · 10 ⁻¹⁹ Дж (приблизительно)	физика
	киловатт-час	kW · h	кВт · ч	3,6 · 10 ⁶ Дж	электротехника
15. Полная мощность	вольт-ампер	V · A	В · А	-	электротехника
16. Реактивная мощность	вар	var	вар	-	электротехника
17. Электрический заряд, количество электричества	ампер-час	A · h	А · ч	3,6 · 10 ³ Кл	электротехника
18. Количество информации	бит	bit	бит	-	информационные технологии, связь
	байт	B (byte)	байт	-	
19. Скорость передачи информации	бит в секунду	bit/s	бит/с	-	информационные технологии, связь
	байт в секунду	B/s (byte/s)	байт/с	-	
20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения)	рентген	R	R	2,57976 · 10 ⁻⁴ Кл/кг (приблизительно)	ядерная физика, медицина
21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего	бэр	rem	бэр	0,01 Зв	ядерная физика, медицина

излучения)

22. Поглощенная доза	рад	rad	рад	0,01 Дж/кг	ядерная физика, медицина
23. Мощность экспозиционной дозы	рентген в секунду	R/s	R/c	-	ядерная физика, медицина
24. Активность радионуклида	киюри	Ci	Kи	3,7 · 10 ¹⁰ Бк	ядерная физика, медицина
25. Кинематическая вязкость	стокс	St	Ст	10 ⁻⁴ 2 м /с	промышленность
26. Количество теплоты, термодинамический потенциал	калория (международная)	cal	кал	4,1868 Дж	промышленность
	калория термохимическая	cal _{th}	кал _{ТХ}	4,1840 Дж (приблизительно)	промышленность
	калория 15-градусная	cal ₁₅	кал ₁₅	4,1855 Дж (приблизительно)	промышленность
27. Тепловой поток (тепловая мощность)	калория в секунду	cal/s	кал/с	4,1868 Вт	промышленность
	килокалория в час	kcal/h	ккал/ч	1,163 Вт	
	гигакалория в час	Gcal/h	Гкал/ч	1,163 · 10 ⁶ Вт	

Примечания: 1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ;

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", 10³, 10⁶, 10⁹.

которые соответствуют множителям "2³", "2⁶" и "2⁹" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "К" "М" "Г", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (КВ, МВ, ГВ, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

Приложение N 4
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Наименование величины	Единица величины			
	наименование	обозначение		значение
		международное	русское	
1. Относительная величина: КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п.	единица процент промилле миллионная доля	1 % промилле ppm	1 % промилле млн	1 -2 1 · 10 -3 1 · 10 -6 1 · 10
2. Логарифмическая величина: уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п.	бел	B	B	$1_B = \lg(P_2/P_1) \text{ при } P_2 = 10P_1$ $1_B = 2 \lg(F_2/F_1) \text{ при } F_2 = \sqrt{10} F_1$ где P_1, P_2 - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.; F_1, F_2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п.
	дбцибел	dB	дБ	0,1 Б
3. Логарифмическая величина - уровень громкости	фон	phon	фон	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ
4. Логарифмическая величина - частотный интервал	октава	-	окт	1 октава равна $\log_2(f_2/f_1)$ при $f_2/f_1 = 2$, где f_1, f_2 - частоты
	декада	-	дек	1 декада равна $\lg(f_2/f_1)$ при $f_2/f_1 = 10$, где f_1, f_2 - частоты
5. Логарифмическая величина: ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля	непер	Np	Нп	$1_{\text{Нп}} = \ln(F_2/F_1) \text{ при } F_2 = e F_1$ $F_2/F_1 = e = 2,718 \dots$

и т.п.

где F_1, F_2 - такие
одноименные величины, как
напряжение, сила тока,
напряженность поля и т.п.,
е - основание натуральных
логарифмов.
 $1 \text{ Нл} = 0,8686 \text{ Б} = 8,686 \text{ дБ}$

Приложение N 5
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

ДЕСЯТИЧНЫЕ МНОЖИТЕЛИ, ПРИСТАВКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИСТАВОК
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки		Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	
		международное	русское			международное	русское
10 ²⁴	иотта	Y	И	10 ⁻¹	деци	d	д
10 ²¹	зетта	Z	З	10 ⁻²	санти	c	с
10 ¹⁸	экса	E	Э	10 ⁻³	милли	m	м
10 ¹⁵	пета	P	П	10 ⁻⁶	микро	мю	мк
10 ¹²	тера	T	Т	10 ⁻⁹	нано	n	н
10 ⁹	гига	G	Г	10 ⁻¹²	пико	p	п
10 ⁶	мега	M	М	10 ⁻¹⁵	фемто	f	ф
10 ³	кило	k	к	10 ⁻¹⁸	атто	a	а
10 ²	гекто	h	г	10 ⁻²¹	зепто	z	з
10 ¹	дека	da	да	10 ⁻²⁴	иокто	y	и

Примечание. Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы - грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы.

Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки

одновременно.

Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возвведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.
